



BOOSTERS DA IMUNIDADE

RESISTAID - Apoio natural à função Imunológica

Ação Imunológica em 4D

Fortalece o sistema imunológico inato

- Estímulo de células Natural Killer (NK)
- Indução da produção e/ou liberação de citocinas (IFN-γ)
- Ativação de macrófagos
- · Aumento de glóbulos brancos

2

Melhora a resposta Imune Adaptativa²

- Suporte à resposta de anticorpos contra antígenos
- Aumento das células T
- Maior resposta de IgG vs placebo
- Ação imunomoduladora

3

Ação prebiótica sem efeitos adversos^{3 4 5 6 7}

- · Atua positivamente na saúde da flora intestinal
- Aumenta a produção de Lactobacilos e Bifidobactérias na microflora
- Aumenta a produção de ácidos graxos de cadeia curta (AGCC)
- Reduz os níveis de amônia fecal
- · Auxilia a saúde intestinal



Polifenóis bioativos com forte potencial antioxidante⁷

- Redução do estresse oxidativo
- · Ação direta na preservação celular, minimiza danos celulares

IMUNO TF

Polipeptídeo conjugado, com estrutura semelhante ao RNA, possui uma importante função estimuladora do sistema imunológico promovendo:

- ✓ Maturação e diferenciação dos timócitos em linfócitos T;
- ✓ Restauração das funções dos linfócitos periféricos com deficiência funcional;
- ✓ Recuperação da imunidade humoral através da diferenciação dos linfócitos B, formando plasmócitos e sintetizando anticorpos humorais específicos;
- ✓ Ativação *in vitro* dos linfócitos T através da ação citotóxica, da produção de linfocinas e do aumento da atividade do sistema mononuclear fagocítico.
- ✓ Reduz a resposta imunológica de 14 dias para até 24 horas.

PROTOCOLO PARA IMUNIDADE

ADEK

Modo de uso: Tomar 1 dose após o café da manhã.

COMPOSTO VITAMINAS, MINERAIS E FATOR DE TRANSFERÊNCIA

Vitamina C (Asc Magnésio)	500mg
Zinco	30mg
Cobre	1mg
Selênio	50mcg
Própolis verde ext seco	150mg
Imuno TF	50mg
Mande 30 doses	

Modo de uso: Tomar 1 dose após o almoço.

PRÉ E PROBIÓTICOS – Apoio natural à função imunológica

Resistaid	1g
Bacillus coagulans	1BLH
Bifidobacterium adolescentis	1BLH
Bifidobacterium lactis	1BLH
Bifidobacterium longum	1BLH
Lactobacillus gasseri	1BLH
Lactobacillus reuteri	1BLH
Streptococcus termophillus	1BLH
Mande 30 saches	

Modo de uso: Diluir o conteúdo de 1 sache em água, e tomar à noite ao deitar.





