

Osteoartrite Canina

Meloxicam Reduz a Inflamação e Sinais Clínicos

Em cães a forma mais comum de doença articular é a osteoartrite (OA), uma doença complexa e progressiva das articulações sinoviais que é caracterizada por degeneração da cartilagem articular e por neoformação óssea nas margens articulares.

→ O grau de severidade pode variar de desconforto médio com mínima incapacidade até processos que induzem dor constante e incapacidade.

O meloxicam é um AINE que possui aprovação de uso em cães. É indicado para o tratamento da inflamação e da dor associadas com doenças músculo-esqueléticas agudas e crônicas.

Um estudo conduzido por Doig *et al.* (2000) avaliou a eficácia e a segurança da administração de meloxicam em cães com osteoartrite crônica.

→ Os cães receberam meloxicam a 0,2 mg/kg/dia durante 1 dia, seguido de 0,1 mg/kg/dia por 6 dias.

De acordo com os resultados, a administração de meloxicam promoveu redução significativa dos sinais clínicos da OA após 4 semanas de tratamento, sendo que os efeitos adversos foram mínimos.

Formulações

Meloxicam

Meloxicam.....	0,1 a 0,2 mg/kg/mL
----------------	--------------------

Gel Comestível Hidrocoloidal	
qsp.....	30 mL

Administrar 1 mL ao dia ou conforme orientação do médico veterinário.

Osso Gel Condroprotetor

Colágeno tipo II.....	20mg (até 20kg)
-----------------------	-----------------

Cartidyss.....	10 a 50mg/Kg
----------------	--------------

Base Osso Gel qsp.....	1 UN
------------------------	------

Posologia conforme orientação do médico veterinário.

