

SUGESTÕES DE FÓRMULAS

1.

Aceclofenaco.....200mg
Amitriptilina.....15mg
Ranitidina.....100mg
Excipiente qsp.....1 cáps.
Mande.....cáps.

Posologia: Tomar 1 cáps. ao dia.

3.

Aceclofenaco.....100mg
Jarsin extract.....250mg
Allopurinol.....150mg
Famotidine.....20mg
Excipiente qsp.....1 cáps.
Mande.....cáps.

Posologia: Tomar 1 cáps. de 12 em 12 horas.

5.

Alendronato Sódico.....70mg
Excipiente qsp.....1 cáps.
Mande.....cáps.

Posologia: Tomar 1 cáps. por semana, meia-hora antes do café da manhã.

7.

Cat's Claw.....250mg
MSM.....250mg
Manganês.....2mg
Glucosamina Sulfato.....250mg
Cobre.....1mg
Excipiente qsp.....1 dose
Mande.....doses

Posologia: Tomar 1 dose 2 vezes ao dia.

2.

Aceclofenaco.....100mg
Ciclobenzaprina.....10mg
Paracetamol.....300mg
Cafeína.....30mg
Excipiente qsp.....1 cáps.
Mande.....cáps.

Posologia: Tomar 1 cáps. de 12 em 12 horas.

4.

Aceclofenaco.....150mg
Manganês.....1mg
Vitamina K.....0,75mg
Vitamina D2.....200UI
Excipiente qsp.....1 cáps.
Mande.....cáps.

Posologia: Tomar 1 cáps., após o café da manhã.

6.

Alendronato Sódico.....10mg
Excipiente qsp.....1 cáps.
Mande.....cáps.

Posologia: Tomar 1 cáps. ao dia, meia-hora antes do café da manhã.

8.

Cat's Claw.....350mg
Glucosamina Sulfato.....500mg
Condroitina Sulfato.....250mg
Excipiente qsp.....1 dose
Mande.....doses

Posologia: Tomar 1 dose 2 vezes ao dia.

9.
Cat's Claw.....300mg
Zinco quelato.....25mg
Bromelina.....50mg
Selênio Quelato.....50mcg
Vitamina E.....400UI
Vitamina C.....200mg
Lycopeno.....2,5mg
Excipiente qsp.....1 dose
Mande.....doses
Posologia: Tomar 1 dose 2 vezes ao dia.

11.
Cetoprofeno.....50mg
Difosfato cloroquina.....100mg
Famotidine.....40mg
Excipiente qsp.....1 cáps.
Mande.....cáps.
Posologia: Tomar 1 cáps. ao dia.

13.
Cetoprofeno.....150mg
Aceclofenaco.....100mg
Carisoprodol.....200mg
Ranitidina.....100mg
Excipiente qsp.....1 cáps.
Mande.....cáps.
Posologia: Tomar 1 cáps. ao dia.

15.
Deflazacort.....3mg
Difosfato cloroquina.....200mg
MSM.....300mg
Famotidine.....20mg
Excipiente qsp.....1 cáps.
Mande.....cáps.
Posologia: Tomar 1 cáps. após o jantar.

10.
Cat's Claw.....500mg
Diacereína.....25mg
Excipiente qsp.....1 cáps.
Mande.....cáps.
Posologia: Tomar 1 cáps. 2 vezes ao dia.

12.
Cetoprofeno.....100mg
Boro quelato.....3mg
Diacereína.....25mg
Selênio complex.....50mcg
Excipiente qsp.....1 cáps.
Mande.....cáps.
Posologia: Tomar 1 cáps. ao dia.

14.
Deflazacort.....30mg
Piroxicam.....20mg
Famotidine.....20mg
Excipiente qsp.....1 cáps.
Mande.....cáps.
Posologia: Tomar 1 cáps. ao dia.

16.
Deflazacort.....5mg
Meloxicam.....7,5mg
Sulfato Glucosamina.....500mg
Ranitidine.....150mg
Manganês quelato.....5mg
Cobre quelato.....1mg
Excipiente qsp.....1 cáps.
Mande.....cáps.
Posologia: Tomar 1 cáps. após o almoço.

17.
Deflazacort.....10mg
Coenzima Q10.....30mg
Diacereína.....50mg
Vitamina B6.....40mg
Sulfato Glucosamina.....500mg
Famotidine.....20mg
Excipiente qsp.....1 cáps.
Mande.....cáps.
Posologia: Tomar 1 cáps. ao dia.

19.
Diacereína.....50mg
Meloxicam.....7,5mg
Glucosamina sulfato.....500mg
Excipiente qsp.....1 cáps.
Mande.....cáps.
Posologia: Tomar 1 cáps. ao dia,
durante à refeição.

21.
Diacereína.....50mg
Glucosamina sulfato.....500mg
Nimesulide.....25mg
Manganês.....1mg
Excipiente qsp.....1 cáps.
Mande.....cáps.
Posologia: Tomar 1 cápsula, 1 a 2 vezes
ao dia, durante às refeições.

23.
Carbonato de Cálcio.....500mg
Vitamina D3.....200UI
Excipiente qsp.....1 cáps.
Mande.....cáps.
Posologia: Tomar 1 cáps. de 12 em 12
horas, após às refeições.

18.
Deflazacort.....20mg
Potássio Complex.....20mg
Fluoxetine.....10mg
Aceclofenaco.....200mg
Ranitidina.....200mg
Excipiente qsp.....1 cáps.
Mande.....cáps.
Posologia: Tomar 1 cáps. ao dia.

20.
Diacereína.....50mg
Piroxicam.....10mg
Difosfato cloroquina.....100mg
Famotidine.....20mg
Excipiente qsp.....1 cáps.
Mande.....cáps.
Posologia: Tomar 1 cáps. ao dia.

22.
Diacereína.....25mg
Boro quelato.....1,5mg
Aspartato de Magnésio.....125mg
Aspartato de Cálcio.....250mg
Vitamina D3.....200UI
Excipiente qsp.....1 cáps.
Mande.....cáps.
Posologia: Tomar 1 cápsula, 2 vezes
ao dia, durante às refeições.

24.Carbonato de Cálcio.....300mg
Vitamina D3.....200UI
Citrato de Cálcio.....150mg
Lactato de Cálcio.....125mg
Pantotenato de cálcio.....125mg
Excipiente qsp.....1 cáps.

Mande.....cáps.
Posologia: **Tomar 1 cáps. 2x/dia.**

25.
Licorice.....500mg
Excipiente qsp.....1 cáps.
Mande.....cáps.
Posologia: Tomar 1 cáps. 2 a 3 vezes
ao dia.

26.
Licorice.....350mg
Condroitina sulfato.....250mg
Glucosamina sulfato.....500mg
Excipiente qsp.....1 sachê
Mande.....sachês
Posologia: Tomar 1 sachê, diluído
em água, de 12 em 12 horas.

27.
Licorice.....450mg
Amitriptilina.....12,5mg
Paracetamol.....350mg
Excipiente qsp.....1 dose
Mande.....doses
Posologia: Tomar 1 dose ao deitar.

28.
Licorice.....400mg
MSM.....300mg
Diacereína.....25mg
Difosfato cloroquina.....100mg
Excipiente qsp.....1 dose
Mande.....doses
Posologia: Tomar 1 dose 2 vezes
ao dia, após às refeições.

29.
Licorice.....350mg
Meloxicam.....22,5mg
Excipiente qsp.....1 cáps.
Mande.....cáps.
Posologia: Tomar 1 cáps. ao dia.

30.
Licorice.....500mg
Fluoxetina.....10mg
Ciclobenzaprina.....10mg
Excipiente qsp.....1 cáps.
Mande.....cáps.
Posologia: Tomar 1 cáps. 2 vezes
ao dia.

31.
Meloxicam.....22,5mg
Excipiente qsp.....1 cáps.
Mande.....cáps.
Posologia: Tomar 1 cáps. ao dia.

32.
Meloxicam.....11mg
Sulfato Condroitina.....400mg
Sulfato Glucosamina.....750mg
Manganês quelato.....15mg
Excipiente qsp.....1 dose
Mande.....doses
Posologia: Tomar 1 cáps. 2 vezes ao
dia (12/12 horas), após às refeições.

33.
MSM.....250mg
Glucosamina sulfato.....250mg
Condroitina sulfato.....125mg
Excipiente qsp.....1 cáps.
Mande.....cáps.
Posologia: Tomar 1 cáps. 2 vezes ao dia, junto às refeições.

35.
MSM.....300mg
Diacereína.....50mg
Difosfato cloroquina.....100mg
Famotidine.....40mg
Excipiente qsp.....1 cáps.
Mande.....cáps.
Posologia: Tomar 1 cáps. no almoço.
Valor

37.
SAME.....75mg
Meloxicam.....7,5mg
Difosfato de cloroquina.....125mg
Famotidine.....20mg
Excipiente qsp.....1 cáps.
Mande.....cáps.
Posologia: Tomar 1 cáps. de 12/12 horas.

39.
SAME.....100mg
Diacereína.....50mg
Excipiente qsp.....1 cáps.
Mande.....cáps.
Posologia: Tomar 1 cáps. 1 ou 2 vezes ao dia.

41.
Tramadol.....50 a 100mg
Excipiente qsp.....1 cáps.
Mande.....cáps.

34.
MSM.....250mg
Meloxicam.....7,5mg
Acetaminofen.....250mg
Sulfato Glucosamina.....250mg
Manganês.....1mg
Carisoprodol.....60mg
Cafeína.....20mg
Excipiente qsp.....1 cáps.
Mande.....cáps.
Posologia: Tomar 1 cáps. de 12/12 horas, durante 10 dias, após almoço e jantar.

36.
MSM.....200mg
Meloxicam.....7,5mg
Acetaminofen.....500mg
Famotidine.....15mg
Excipiente qsp.....1 cáps.
Mande.....cáps.
Posologia: Tomar 1 cáps. 2X/dia.

38.
SAME.....50mg
Sulfato de Glucosamina.....300mg
Sulfato de Condroitina.....300mg
Excipiente qsp.....1 cáps.
Mande.....cáps.
Posologia: Tomar 1 cáps. 2 a 3 vezes ao dia.

40.
Nimesulide.....50mg
Tizanidina.....2mg
Famotidine.....20mg
Excipiente qsp.....1 cáps.
Mande.....cáps.
Posologia: Tomar 1 cáps. de 12/12 horas, durante 7 dias.

42.
Tramadol.....100mg
Veículo aromatizado qsp.....1 ml
Mande.....ml
Posologia: Tomar 20 gotas (50mg) 1 a 3 vezes ao dia.

43.

Tramadol.....100mg
Excipiente qsp.....1 supositório
Mande.....supositórios

Posologia: Introduzir, 1 supositório, via retal, ao deitar.

55.

Difosfato cloroquina.....150mg
Diclofenaco sódico.....90mg
Ciclobenzaprina.....5mg
Famotidina.....40mg
Excipiente qsp.....1 cáps.
Mande.....cáps.

Posologia: Tomar 1 cáps. 2 horas antes de dormir.

56.

Nimesulide.....100mg
Prednisolona.....1,85mg
Colchicina.....0,35mg
Ranitidina.....150mg
Excipiente qsp.....1 cáps.
Mande.....cáps.

Posologia: Tomar 1 cáps. após café da manhã e jantar, via oral, com leite

58.

Sulfato Glucosamina.....500mg
Sulfato Condroitina.....400mg
Vitamina E.....200UI
Amitriptilina.....15mg
Piridoxina.....50mg
Ranitidina.....100mg
Excipiente qsp.....1 cáps.
Mande.....cáps.

Posologia: Tomar 1 cáps. durante café da manhã e outra durante o jantar.

44.

Piroxicam.....10mg
Amitriptilina.....15mg
Ranitidina.....150mg
Excipiente qsp.....1 cáps.
Mande.....cáps.

Posologia: Tomar 1 cáps. à noite.

55.1.

Fluoxetina.....20mg
Excipiente qsp.....1 cáps.
Mande.....cáps.

Posologia: Tomar 1 cáps. pela manhã.

57.

Sulfato de Glucosamina.....350mg
Diclofenaco sódico.....50mg
Difosfato cloroquina.....75mg
Deflazacort.....2mg
Famotidina.....20mg
Diacereína.....25mg
Excipiente qsp.....1 cáps.
Mande.....cáps.

Posologia: Tomar 1 cáps. 2 vezes ao dia.

59.

Tenoxicam.....20mg
Amitriptilina.....12,5mg
Ranitidina.....200mg
Excipiente qsp.....1 cáps.

Posologia: Tomar 1 cáps. após o jantar.

60.

Tenoxicam.....20mg
Amitriptilina.....20mg
Ciclobenzaprina.....5mg
Excipiente qsp.....1 cáps.
Mande.....cáps.

Posologia: Tomar 1 cáps. após jantar.

62.

Ácido málico.....300mg
Vitamina B6.....75mg
Magnésio quelato.....150mg
NADH.....1mg
Excipiente qsp.....1 cáps.
Mande.....cáps.

Posologia: Tomar 2 cáps. de 12/12 horas.

64.

Sulfato Glucosamina.....250mg
Manganês.....1mg
MSM.....250mg
Acetaminofen.....7,5mg
Meloxicam.....7,5mg
Carisoprodol.....60mg
Cafeína.....20mg
Difosfato de cloroquina.....125mg
Excipiente qsp.....1 dose
Mande.....doses

Posologia: Tomar 1 dose após almoço.

66.

Uncaria tomentosa.....100mg
MSM.....350mg
Acetaminofen.....250mg
Meloxicam.....7,5mg
Piroxicam.....10mg
Famotidine.....10mg
Difosfato de cloroquina.....125mg
Excipiente qsp.....1 dose
Mande.....60 doses

Posologia: Tomar 1 dose após almoço.

61.

Amitriptilina.....25mg
Ibuprofeno.....200mg
Famotidina.....20mg
Paracetamol.....450mg
Excipiente qsp.....1 cáps.

Posologia: Tomar 1 cáps. ao deitar.

63.

Magnésio Aspartato.....200mg
Manganês quelato.....2mg
L-Triptofano.....100mg
Vitamina B6.....100mg
Excipiente qsp.....1 cáps.
Mande.....cáps.

Posologia: Tomar 1 cáps. 3 vezes ao dia (8/8 horas).

65.

Carisoprodol.....50mg
Tenoxicam.....10mg
Complexo B.....50mg
Paracetamol.....250mg
Ranitidina.....150mg
Excipiente qsp.....1 cáps.
Mande.....cáps.

Posologia: Tomar 1 cáps. de 12/12 horas.

66.1

Pregnenolona.....20mg
Boro.....2mg
Isoflavona.....30mg
Vitamina K.....0,75mg
Vitamina D2.....200UI
Manganês.....1mg
Sulfato Glucosamina.....500mg
Excipiente qsp.....1 dose
Mande.....60 doses

Posologia: Tomar 1 dose após café da manhã.

73.
Cloxazolam.....1/2/4mg
Excipiente qsp.....1 cáps.
Mande.....30 cáps.

74.
Cloxazolam.....1,5mg
Aspartato de magnésio.....150mg
Piridoxina.....200mg
Excipiente qsp.....1 cáps.
Mande.....30 cáps.
Posologia: Tomar 1 cáps. à noite.

75.
Cetoprofeno.....10%
Ciclobenzaprina.....1%
Gel transdérmico qsp.....30ml
Posologia: Aplicar 1ml dividido nos
"pontos gatilhos" 3 a 4x ao dia.

76.
Cetoprofeno.....15%
Ciclobenzaprina.....2%
Gel transdérmico qsp.....30ml
Posologia: Aplicar 1ml dividido nos
"pontos gatilhos" 3 a 4x ao dia.

75.
Capsaicina.....0,01%
Cânfora.....2%
Mentol.....2%
DMSO.....50%
Gel transdérmico qsp.....30ml
Posologia: Aplicar 2ml no local afetado
2 vezes por semana, massageando.

76.
Piroxicam.....1%
MSM.....50%
Mentol.....2%
Cânfora.....2%
Gel transdérmico qsp.....30ml
Posologia: Aplicar 2ml no local
afetado, 2 a 4 vezes ao dia.

EQUIPE CEDRONI

Vilma C. Cedroni
CRF-SP 15458

Wanessa Cedroni
CRF-SP 38131

Central de Relacionamento
11 2764-3700 | 11 3277-3753
www.cedroni.com.br



SAPS
SUPPORTO DE
ATENIMENTO AO
PROFISSIONAL DA SAÚDE
(11) 2764-3747

0800 7733 700
exceto São Paulo